



الكادر
الطبي

برنامج
تدريب
الكادر
الطبي



تقرير
برنامج



معالمة مكافحة انتشار داء السكري.

الرؤية:

التميز في الحد من انتشار داء السكري

الرسالة:


الإسهام في تقليل انتشار داء السكري وتخفيف معاناة من أبتلي به من خلال تقديم التوعية والتثقيف الصحي والدعم الاجتماعي والنفسي والمادي والعيني ودعم الأنشطة العلمية والخيرية والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

أهداف الجمعية :

- 1- تفعيل التثقيف الصحي لمرضى السكري .
- 2- تمثيل مرضى السكري لدى الدولة.
- 3- المساهمة في تطوير الخدمة الطبية .
- 4- دعم الأنشطة العلمية والخيرية للوقاية والعلاج من داء السكري .
- 5- تقديم الدعم النفسي لمرضى السكري .
- 6- تقديم الدعم الاجتماعي لمرضى السكري .
- 7- تقديم الدعم المادي والعيني لمرضى السكري .
- 8- تقديم الدعم الطبي للمحتاجين من مرضى السكري .
- 9- تدريب الكادر الطبي والتثقيفي وإقامة الدورات والندوات

جدول البرنامج

م	التاريخ	اسم البرنامج	المتطوعين	اليه البرنامج	المستفيدين	
					رجال	سيدات
1	2025/2/2	كورس مثقفي السكري المكثف والمتقدم لمثقفي السكري	5	حضورى	2	15
2	205/2/3	كورس مثقفي السكري المكثف والمتقدم لمثقفي السكري	5	حضورى	2	15
3	2025/2/4	كورس مثقفي السكري المكثف والمتقدم لمثقفي السكري	5	حضورى	2	15
4	2025/2/5	كورس مثقفي السكري المكثف والمتقدم لمثقفي السكري	5	حضورى	2	15
5	2025/2/6	كورس مثقفي السكري المكثف والمتقدم لمثقفي السكري	5	حضورى	2	15
6	2025/2/25	تدريب الأطباء بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي	6	عبر منصة برنامج الزووم	44	67
7	2025/4/22	تدريب الأطباء بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي	6	عبر منصة برنامج الزووم	32	44
8	2025/5/6	تدريب الأطباء بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي	6	عبر منصة برنامج الزووم	50	72
9	2025/5/27	تدريب الأطباء بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي	7	عبر منصة برنامج الزووم	49	75
10	2025/6/17	تدريب الأطباء بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي	7	عبر منصة برنامج الزووم	48	82
11	2025-9-30	تدريب الأطباء بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي	7	عبر منصة برنامج الزووم	50	166




Q+A

• DR: MOAWAD E ALOTAIBI







Baseline Characteristics Associated with a Differing Risk of Severe Hypoglycemia in Standard and Intensive Arms

Baseline characteristic	HR (95% CI)	P value
Standard Arm		
Less than high school education (vs. college graduate)	1.74 (1.02–2.95)	0.04
LDL-C ≥ 2.6 mmol/L (vs. <2.6 mmol/L)	0.59 (0.44–0.80)	<0.0001
On any insulin	4.08 (2.88–5.76)	<0.0001
A1C (1% increase)	1.30 (1.15–1.47)	<0.0001
Intensive Arm		
Less than high school education (vs. college graduate)	1.38 (1.06–1.81)	0.02
LDL-C ≥ 2.6 mmol/L (vs. <2.6 mmol/L)	1.04 (0.87–1.24)	0.65
On any insulin	1.95 (1.62–2.35)	<0.0001
A1C (1% increase)	1.01 (0.94–1.10)	0.75

Miller ME, et al. *BMJ*. 2010;340:b544.



Baseline Characteristics Associated with a Differing Risk of Severe Hypoglycemia in Standard and Intensive Arms

Baseline characteristic	HR (95% CI)	P value
Standard Arm		
Less than high school education (vs. college graduate)	1.74 (1.02–2.95)	0.04
LDL-C ≥ 2.6 mmol/L (vs. <2.6 mmol/L)	0.59 (0.44–0.80)	<0.0001
On any insulin	4.08 (2.88–5.76)	<0.0001
A1C (1% increase)	1.30 (1.15–1.47)	<0.0001
Intensive Arm		
Less than high school education (vs. college graduate)	1.38 (1.06–1.81)	0.02
LDL-C ≥ 2.6 mmol/L (vs. <2.6 mmol/L)	1.04 (0.87–1.24)	0.65
On any insulin	1.95 (1.62–2.35)	<0.0001
A1C (1% increase)	1.01 (0.94–1.10)	0.75

Miller ME, et al. *BMJ*. 2010;340:b544.

